

# BIODERMA

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

RECOMMANDÉ PAR  
LES DERMATOLOGUES

## AIDE À LA PRESCRIPTION EN PHOTOPROTECTION PAR DERMATOSES



## PHOTODERM 2026

INNOVATIONS



NAOS  
ECOBIOLOGY

AU CŒUR DE  
LA DERMATOLOGIE



NAOS

ENTREPRISE FONDATRICE DE

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



INSTITUT  
**ESTHEDERM**  
PARIS



état pur

**NAOS est le pionnier d'une approche scientifique unique, appelée écobiologie.**



## ÉCOBIOLOGIE

**Éco** pour Écosystème, parce que nous considérons la peau comme un écosystème vivant & privilégions les ingrédients biomimétiques.

**Biologie**, parce que nous agissons sur les causes, et pas seulement sur les signes cliniques, en accord avec la biologie naturelle de la peau.




NAOS  
ECOBIOLOGY

*en bref*



Écosystème



Écobiologie



Biologie

# EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

L'exposition chronique de la peau au spectre solaire complet (UVB/UVA, lumière visible et infrarouges) et aux polluants atmosphériques compromet son homéostasie et son intégrité fonctionnelle.

## SPECTRE LUMINEUX & POLLUANTS

## MENACES CONSTANTES

## CASCADE PATHOLOGIQUE

### UV

**5-10%**

DU SPECTRE  
SOLAIRE SONT  
DES UV<sup>(1)</sup>

Les UVB sont responsables de l'érythème actinique (coups de soleil) & des lésions directes sur l'ADN.

Les UVA sont les principaux responsables du photovieillissement.

### LUMIÈRE VISIBLE/BLEUE

**40-50%**

CONSTITUE LA  
LUMIÈRE VISIBLE/  
LUMIÈRE BLEUE<sup>(1)</sup>

La lumière visible/bleue induit l'hyperpigmentation et dégrade le collagène (favorisant le photovieillissement).

### INFRAROUGES

**40-50%**

SONT DES  
INFRAROUGES<sup>(1)</sup>

Les IR ont un effet thermique pro-inflammatoire qui dégrade le collagène et augmente le stress oxydatif.

### POLLUTION

**99%**

DE LA POPULATION  
MONDIALE VIT DANS  
UN ENVIRONNEMENT  
POLLUÉ<sup>(2)</sup>

La pollution aggrave les effets néfastes du soleil.

## EXPOSITION SOLAIRE EXCESSIVE



## DOMMAGES CELLULAIRES



### RISQUES :

hyperpigmentation, photosensibilisation, photovieillissement, aggravation pathologies cutanées, cancer de la peau...


**90%**

DES CANCERS  
CUTANÉS  
SONT DUS À  
L'EXPOSITION  
AUX UV<sup>(3)</sup>

# CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES

Les facteurs environnementaux (spectre solaire complet et polluants atmosphériques) sont présents toute l'année. Ils agressent la peau et induisent la surproduction d'espèces réactives de l'oxygène (ERO), entraînant l'altération oxydative des macromolécules essentielles de l'organisme cutané (ADN, protéines de structure, lipides membranaires).

Ces mécanismes contribuent à l'aggravation des dermatoses inflammatoires, au vieillissement cutané, aux troubles pigmentaires et au développement des cancers cutanés, incluant les carcinomes et les mélanomes.



(1) Kirilovsky, D., Mokni, M., Squassero, Y., & Lautier, A. (2023). Skin exposure to solar light : Effects of UV, visible, and infrared radiation. International Journal of Molecular Sciences, 24 (22), 16544. (2) Données de l'Organisation mondiale de la santé (<https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/ambient-air-pollution>, dernière consultation en novembre 2024) : « 99 % de la population mondiale vit dans des endroits où les niveaux de pollution de l'air dépassent les limites recommandées par l'OMS ». (3) Ligue contre le cancer. (n.d.). Soleil, UV et cancers. Ligue nationale contre le cancer. Retrieved June 2025.

# PROTECTION SOLAIRE SPF, UVA & POSOLOGIE

## LE SPF

Le SPF est l'**indice de photoprotection** d'un produit solaire. **Plus il est élevé, plus les UV seront bloqués** et donc la photoprotection grande. Ainsi, un produit SPF15 bloque environ 95 % des rayons UV, un SPF30 bloque environ 96,7 % des UVB et un SPF50 bloque environ 98,3 % des UVB<sup>(1)</sup>.

## PROTECTION UVA


La protection contre les UVA peut être évaluée par des méthodes réglementées *in vivo* ou *in vitro*, permettant d'obtenir un indice UVA. Selon les régions du monde, cet indice est exprimé différemment :

- En Europe, la réglementation impose que l'indice UVA *in vitro* atteigne au moins **un tiers du SPF revendiqué**. Cette conformité est signalée par le logo « UVA » inscrit dans un cercle. **Elle garantit une protection équilibrée contre les UVA et les UVB, essentielle pour une photoprotection à large spectre.**
- En Asie et dans d'autres régions, la protection UVA est évaluée *in vivo* et exprimée par le système PA. **Ce système repose sur un nombre de « + », de PA+ à PA++++.** Plus le nombre de « + » est élevé, plus la protection UVA est forte : PA+ correspond à une protection faible, PA++++ indique une très haute protection contre les UVA.

## POSOLOGIE D'APPLICATION<sup>(1)</sup>

- Principe de la « Double Application » :** Préconiser une première application 30 minutes avant la sortie (domicile), suivie d'une seconde sur site. Ce délai de latence est indispensable pour assurer une homogénéité cutanée.
- Fréquence de renouvellement :**
  - En condition d'exposition continue :** Toutes les 2 heures.
  - En situation de sudation ou de baignade :** Inviter à augmenter la fréquence de ré-application en fonction de l'activité/l'exposition. Par exemple : après chaque baignade ou séchage/essayage, à chaque pause sportive.

### POUR TOUTE LA FAMILLE



<sup>(1)</sup> Société Française de Dermatologie. Attention protection solaire. Dermato-info. Dernière consultation Décembre 2025, from <https://dermatoinfo.fr/les-conseils-et-tutos-peau/les-conseils/attention-protection-solaire>

# ÉDUCATION À L'AUTO-SURVEILLANCE

## FAVORISER UNE CONSULTATION MÉDICALE JUSTIFIÉE


Principales situations devant alerter les patients : apparition ou modification d'une lésion pigmentée, plaie chronique qui ne cicatrise pas, saignement anormal ou tout changement cutané inhabituel<sup>(1)</sup>.

### OUTIL POUR L'AUTO-SURVEILLANCE CUTANÉE DU PATIENT : YES I CAN<sup>(1)</sup>



SANS ANOMALIE

Le dépistage annuel systématique des cancers de la peau n'est pas recommandé pour tous<sup>(2)</sup>, mais le patient **doit examiner régulièrement sa peau et consulter s'il repère...**



MÉLANOME

### TACHE, BOUTON, GRAIN DE BEAUTÉ :

- C** hangement de taille, de forme ou de couleur
- A** normal, différent des autres<sup>(3)</sup>
- N** ouveau, qui persiste 3 semaines ou plus

## RAPPEL À VOS PATIENTS DES FACTEURS DE RISQUES

- Avoir une **peau claire** et/ou les **cheveux blonds ou roux**
- Avoir des **taches de rousseur**
- Avoir beaucoup de **grains de beauté** (+20 sur le bras et avant-bras)
- Avoir déjà eu un **cancer de la peau**
- Travailler **en extérieur**
- Avoir eu des **coups de soleil sévères** (douloureux ou peau qui pèle), au cours de son enfance
- Avoir vécu **plus d'un an dans un pays à fort ensoleillement** (Afrique, Moyen-Orient, DOM-TOM...)
- Avoir déjà fait plusieurs séances **d'UV en cabine**

<sup>(1)</sup> Recommandations de la Société Française de Dermatologie, 2025. <sup>(2)</sup> Recommandé pour des populations spécifiques (immunodéprimés...). <sup>(3)</sup> En général, chez une personne donnée, tous les grains de beauté se ressemblent. Un grain de beauté qui est différent des autres (par sa forme, sa taille, sa couleur ou plus globalement son aspect) doit attirer l'œil et convient de le montrer à un médecin.

## LES SOLUTIONS

### UNE PHOTOPROTECTION ADAPTÉE POUR PROTÉGER LA PEAU DES

## BIODERMA

### À CHAQUE DERMATOSE

### UV TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

#### CICATRISATION

PENDANT LA PHASE  
DE CICATRISATION

**CICABIO  
CRÈME+  
SPF50+**

**UVA 21,6/PA++++**

Le soin ultra-réparateur  
apaisant, très haute protection.



40 ML PV : 14,70 €

APRÈS LA PHASE  
DE CICATRISATION

**PHOTODERM  
INVISIBLE STICK  
SPF50+**

**UVA 41/PA++++**

Le stick invisible antioxydant  
offrant une haute protection UVA.  
Nourrit avec un fini mat.

INNOVATION



15 G PV : 14,90 €

#### ATOPIE

ENFANTS

**PHOTODERM  
PEDIATRICS  
SPRAY & MINERAL  
SPF50+**

**UVA 25,2/PA++++**

La très haute protection adaptée  
à la peau délicate des enfants.



200 ML PV : 20,90 €  
Existe en lait 100 & 200 ML

TOUTE LA FAMILLE

**PHOTODERM  
LAIT ULTRA  
SPF50+**

**UVA 25,2/PA++++**

La très haute protection pour toute  
la famille. Convient aux peaux  
sensibles mêmes les plus vulnérables.



200 ML PV : 22,50 €

#### ACNÉ

LÉGÈRE À MODÉRÉE

**PHOTODERM  
AKN MAT  
SPF30**

**UVA 15/PA++++**

La haute protection solaire  
matifiante qui limite les  
imperfections.



40 ML PV : 18,10 €

SÉVÈRE SOUS TRAITEMENT

**PHOTODERM  
XDEFENSE ULTRA-FLUID  
SPF50+**

**UVA 35,9/PA++++**

La 1<sup>re</sup> protection solaire détox\*  
invisible, contre les agresseurs  
extérieurs, les UV & la pollution.



40 ML PV : 21,30 €

#### ROSACÉE

**PHOTODERM  
ULTRA-FLUID  
AR+ SPF50+**

**UVA 35,9/PA++++**

La 1<sup>re</sup> protection solaire  
ultra-fluide\* qui protège  
votre peau tout en  
l'apaisant et en réduisant  
les rougeurs.

INNOVATION



40 ML PV : 19,00 €

#### HYPERPIGMENTATION

MÉLASMA

**PHOTODERM M  
SPF50+**

**UVA 38,9/PA++++**

Très haute protection  
solaire pour la  
prévention du  
mélasma<sup>(5)</sup>.



40 ML PV : 18,10 €

LENTIGOS &  
TACHES BRUNES

**PHOTODERM  
SPOT AGE  
SPF50+**


**UVA 21/PA++++**

La très haute protection  
solaire visage enrichie  
en antioxydants qui  
réduit taches et rides.



40 ML PV : 20,80 €

# PEAUX FRAGILISÉES, IRRITÉES PENDANT LA PHASE DE CICATRISATION



## CICABIO CRÈME+ SPF50+

Le soin ultra-réparateur apaisant,  
très haute protection.

**PEAUX FRAGILISÉES, IRRITÉES, EXPOSÉES AU SOLEIL**

### RESTAURE LE MICROBIOME

Formule écobioologique  
Actifs biomimétiques

### RÉPARE\*

Complexe breveté\*\* Optimal repair :  
Acide polyglutamique,  
Acide hyaluronique,  
Xylose

### PRÉVIENT L'HYPERPIGMENTATION

Complexe anti-marques :  
SPF50+/UVA 21,6/PA++++  
Lipoamino acide, glabridine

### APAISE

Technologie Antalgicine™

### EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-53%** D'HYPERPIGMENTATION  
À J14<sup>(1)</sup>

**TEXTURE EFFET PANSEMENT  
PRO-MASSANTE**

40 ML : EAN 3701129810088

PV : 14,70 €



Appliquer 1 à 2x/jour jusqu'à complète  
réparation. En cas d'exposition,  
renouveler régulièrement l'application.  
Visage & corps.



Pour toute la famille.  
Haute tolérance.  
Non parfumé.

\*Favorise la réparation épidermique. \*\*Brevet déposé en France. (1) Étude clinique, 20 sujets de 26 à 43 ans, post-stripping et irradiation UV-visible, mesure colorimétrique ITA, 16 jours, France, 2023.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### CICABIO BAUME LAVANT

Le nettoyant apaisant protecteur  
pour aider à la cicatrisation.

#### EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-99%** DES BACTÉRIES  
S. AUREUS, E. COLI,  
S. PYOGENES<sup>(1)</sup>



Appliquer sur peau  
mouillée puis rincer.  
1 à 2x/jour. Sécher  
sans frotter. Visage,  
corps, zones intimes,  
cheveux & cuir chevelu.



Pour toute la famille.  
Haute tolérance.  
Non parfumé.



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### CICABIO CRÈME+

Le soin ultra-réparateur apaisant.

#### EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-88%** DE SENSATIONS  
DOULOUREUSES  
& PRURIT<sup>(2)</sup>



Application  
1 à 2x/jour, jusqu'à  
complète réparation.  
Visage, corps &  
zones intimes.



Pour toute la famille.



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### CICABIO CRÈME+ SPF50+



(1) Test de concentration minimum d'inhibition, après 24 h d'incubation avec Cicabio Baume Lavant dilué à moitié. (2) Étude clinique, 33 sujets de 18 à 59 ans, sur cicatrices en phase de remodelage (adhérentes de césariennes ou d'épisiotomie) : Douleur/inconfort -66 % à J7 et -88 % à J14 (vs. J0, auto-évaluation). 14 jours, 2x/jour, Brésil, 2022.

# PEAUX FRAGILISÉES, IRRITÉES APRÈS LA PHASE DE CICATRISATION



## PHOTODERM INVISIBLE STICK SPF50+

Le stick invisible antioxydant avec une protection UVA haute performance.

**TRÈS HAUTE PROTECTION SOLAIRE** à large spectre  
Filtres anti-UVA, UVA longs, UVB  
SPF50+/UVA 41/PA++++

AVEC SEULEMENT 3 FILTRES

**PROTECTION BIOLOGIQUE :  
ANTIOXYDANTE**  
Vitamine E

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**100%** NOURRIT IMMÉDIATEMENT<sup>(1)</sup>

**100%** FACILE À APPLIQUER<sup>(1)</sup>

**FINI INVISIBLE & MATIFIANT**  
RÉSISTANT À L'EAU



**PERFORMANCE FORMULAIRE**  
sans alcool, ni silicone,  
ni microplastiques



En cas d'exposition, renouveler l'application régulièrement.



Adultes & adolescents.  
Femmes enceintes et allaitantes.  
Très bonne tolérance oculaire et cutanée. Non comédogène.

(1) Étude clinique sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, avec application au moins 2x/jour, pendant 28 jours, sur 33 sujets âgés de 18 à 65 ans. Questionnaire d'auto-évaluation. Maurice, 2025.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### ATODERM HUILE DE DOUCHE

Huile lavante relipidante  
anti-irritations, apaisante.

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**24<sup>H</sup>** NOURRIT & HYDRATE<sup>(1)</sup>



Pour la douche ou le bain.  
Appliquer sur une peau mouillée puis rincer.  
Visage & corps.



Pour toute la famille\*.  
Haute tolérance.



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### ATODERM INTENSIVE BAUME

Le baume relipidant  
ultra-nourrissant et apaisant.

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-68%** DE SÈCHESSE EN 3 SEMAINES<sup>(2)</sup>



Au quotidien, appliquer 1 à 2x/jour.  
Visage & corps.



Pour toute la famille\*.  
Haute tolérance.  
Non parfumé.



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM INVISIBLE STICK SPF50+



\*Hors prématurés. (1) Cornéométrie pendant 27 jours sur 52 volontaires âgés de 20 à 70 ans et présentant une peau sèche. (2) Étude clinique, 158 sujets âgés de plus de 3 mois ayant une peau très sèche ou une dermatite atopique, 1x/jour, 21 jours, score clinique. France, 2019.

# PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE ENFANTS



## PHOTODERM PEDIATRICS SPRAY, LAIT & MINERAL

La très haute protection adaptée à la peau délicate des enfants.

**PEAUX DÉLICATES DES ENFANTS**

**PROTECTION À LARGE SPECTRE ANTIOXYDANTE & RENFORT** de la barrière cutanée  
*Brevet Sun Barrier Technology™ SPF50+/UVA 25,2/PA++++*

**PRÉSERVE LA FONCTION BARRIÈRE** de la peau  
*Vitamine E, Huile de noyau d'abricot*

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**100%** ADAPTÉ AUX PEAUX ATOPIQUES<sup>(1)</sup>

**MULTI-RÉSISTANT :** EAU, SABLE, TRANSPIRATION



**PHOTODERM PEDIATRICS SPRAY**

200 ML : EAN 3701129807316

PV : 21,60 €

**PHOTODERM PEDIATRICS LAIT**

200 ML : EAN 3701129807293

PV : 20,90 €

**PHOTODERM PEDIATRICS MINERAL**

50 G : EAN 3701129807309

PV : 16,20 €



Appliquer généreusement avant l'exposition et renouveler régulièrement. Visage & corps.



**PHOTODERM PEDIATRICS SPRAY & LAIT : enfants à partir de 12 mois**  
**PHOTODERM PEDIATRICS MINERAL : dès la naissance**

<sup>(1)</sup> Étude clinique, 12 sujets de 12 à 36 mois avec une peau à tendance atopique sur le visage et le corps, 21 jours. Portugal, 2022.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### ATODERM HUILE DE DOUCHE

Huile lavante relipidante anti-irritations, apaisante.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**24<sup>H</sup>** NOURRIT & HYDRATE<sup>(1)</sup>



Pour la douche ou le bain. Appliquer sur une peau mouillée puis rincer. Visage & corps.



Pour toute la famille\*. Haute tolérance.



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### ATODERM INTENSIVE BAUME

Le baume relipidant ultra-apaisant anti-récidives.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-89%** SCORAD (SÉVÉRITÉ DE LA D.A.)<sup>(2)</sup>



Au quotidien, appliquer 1 à 2x/jour. Visage & corps.



Pour toute la famille\*. Haute tolérance. Non parfumé.



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM PEDIATRICS SPRAY, LAIT & MINERAL



\*Hors prématurés. <sup>(1)</sup> Cornéométrie pendant 27 jours sur 52 volontaires âgés de 20 à 70 ans et présentant une peau sèche. <sup>(2)</sup> Étude clinique sur 158 sujets (âgés de plus de trois mois) ayant une peau très sèche ou une dermatite atopique, une application quotidienne d'Atoderm Intensive Baume pendant 21 jours. Évaluation clinique, France, 2019.

# PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE TOUTE LA FAMILLE



## PHOTODERM LAIT ULTRA SPF50+

La très haute protection pour toute la famille.

**TOUS TYPES DE PEAUX MÊME LES PLUS SENSIBLES  
PEAUX FRAGILISÉES PAR CERTAINS TRAITEMENTS**

**PROTECTION PHYSIQUE &  
BIOLOGIQUE** à large spectre  
*Technologie Sun Active Defense  
SPF50+/UVA 25,2/PA++++  
Ectoine & Mannitol*

**CONVIENT AUX PEAUX  
SENSIBLES** même les  
plus vulnérables  
*Filtres rigoureusement sélectionnés*

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**8H** D'HYDRATATION<sup>(1)</sup>

**MULTI-RÉSISTANT :**  
EAU, SABLE, TRANSPIRATION



200 ML : EAN 3701129803639

PV : 22,50 € EXISTE AUSSI EN 100 ML



Appliquer généreusement  
avant l'exposition et  
renouveler régulièrement.  
Visage & corps.



Pour toute la famille\*  
Haute tolérance oculaire et cutanée  
Non parfumé.

\* Hors prématurés (1) Cornéométrie, 10 sujets de 18 à 59 ans avec une peau très sèche, 8 h, Portugal, 2021.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### ATODERM HUILE DE DOUCHE

Huile lavante relipidante  
anti-irritations, apaisante.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**24<sup>H</sup>** NOURRIT & HYDRATE<sup>(1)</sup>



Pour la douche ou le  
bain. Appliquer sur  
une peau mouillée puis  
rincer. Visage & corps.



Pour toute la famille\*.  
Haute tolérance.



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### ATODERM INTENSIVE BAUME

Le baume relipidant  
ultra-apaisant anti-récidives.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-89%** SCORAD  
(SÉVÉRITÉ DE LA D.A.)<sup>(2)</sup>



Au quotidien,  
appliquer 1 à 2x/jour.  
Visage & corps.



Pour toute la famille\*.  
Haute tolérance.  
Non parfumé.



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM LAIT ULTRA SPF50+



\* Hors prématurés. (1) Cornéométrie pendant 27 jours sur 52 volontaires âgés de 20 à 70 ans et présentant une peau sèche. (2) Étude clinique, 158 sujets âgés de plus de 3 mois ayant une peau très sèche ou une dermatite atopique, 1x/jour, 21 jours, score clinique. France, 2019.

# PEAUX À TENDANCE ACNÉIQUE LÉGÈRE À MODÉRÉE



## PHOTODERM AKN MAT SPF30

La haute protection solaire matifiante  
qui limite les imperfections.

PEAUX MIXTES À GRASSES  
PEAUX À TENDANCE ACNÉIQUE

### PROTECTION PHYSIQUE & BIOLOGIQUE à large spectre

Technologie Sun Active Defense  
SPF30/UVA 15/PA++++  
Ectoine & Mannitol

PRÉVIENT l'apparition  
de nouvelles imperfections  
Acide salicylique, acide glycolique

NORMALISE  
la qualité du sébum  
Technologie Fluidactiv™

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**84%** PRÉVENTION DE  
L'EFFET REBOND<sup>(1)</sup>

RÉSISTANT À L'EAU,  
LA CHALEUR & HAUTE HUMIDITÉ

40 ML : EAN 3701129803691

PV : 18,10 €



Appliquer sur le visage  
et le cou avant l'exposition.  
Renouveler régulièrement.



Adultes & adolescents.  
Très bonne tolérance oculaire  
et cutanée. Non comédogène.



## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNES

#### SÉBIUM GEL MOUSSANT

Le nettoyant purifiant  
doux. Élimine les impuretés,  
contrôle la brillance.

En accompagnement  
des traitements



#### SÉBIUM GEL MOUSSANT ACTIF

Le gel moussant qui purifie,  
désobstrue les pores et réduit  
les imperfections.

En dehors des traitements



EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-32%** DE BOUTONS  
ENFLAMMÉS<sup>(1)</sup>



Nettoyer puis  
rincer 2x/jour.  
Visage et corps.



Adultes &  
adolescents

### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### SÉBIUM KERATO+

Le gel-crème qui réduit boutons,  
rougeurs & marques.

En monothérapie, association  
ou relais des traitements.



EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**2X MOINS** BOUTONS, ROUGEURS,  
& MARQUES<sup>(2)</sup>



Appliquer matin et soir  
sur peau propre et sèche  
du visage et du cou.  
Permet le maquillage.



Adultes &  
adolescents



INNOVATIONS

Existe en  
version teintée  
**KERATO+ COVER**

Existe en version  
protectrice  
**KERATO+ SPF30**

### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM AKN MAT SPF30




AQUATIC  
ECOSYSTEMS  
TESTED

(1) Étude clinique, 351 sujets de 18 à 65 ans présentant un risque récurrent d'acné vulgaire modérée à sévère 1 mois en moyenne après une exposition solaire de 2 semaines à 3 mois en été.

(1) Étude clinique, 30 sujets ayant une peau sujette à l'acné, score clinique, pendant 21 jours (\*\*p < 0,01).  
(2) Étude clinique, 248 sujets, acné légère à modérée, score clinique après 56 jours d'utilisation, 9 pays européens, 2023.

# PEAUX À TENDANCE ACNÉIQUE SÉVÈRE SOUS TRAITEMENT



## PHOTODERM XDEFENSE ULTRA-FLUID SPF50+

La 1<sup>re</sup> protection solaire détox\* invisible, contre les agresseurs extérieurs, les UV & la pollution.

**TOUS TYPES DE PEAUX, MÊME LES PLUS SENSIBLES**

**PROTECTION SPECTRE TOTAL**

**TRÈS HAUTE PROTECTION À  
LARGE SPECTRE UVA, UVA longs,  
UVB, lumière visible, infrarouges,  
pollution**

*Technologie Environmental Active Defense™*  
**SPF50+/UVA 35,9/PA++++**

**AVEC SEULEMENT 3 FILTRES**

**-99% DE DOMMAGES  
CELLULAIRES<sup>(1)</sup>**

**ACTIVE LES MÉCANISMES  
NATURELS DE DÉTOXIFICATION  
de la peau (Nrf2)**  
*Detox Science*

**+164% DE POUVOIR  
DÉTOXIFIANT<sup>(2)</sup>**

**TEXTURE ULTRA-FLUIDE  
MATIFIANTE  
DISPONIBLE EN 4 TEINTES  
RÉSISTANT À L'EAU**



INVISIBLE : EAN 3701129813614

TEINTE N°1 : EAN 3701129813621

TEINTE N°3 : EAN 3701129813645

TEINTE N°4 : EAN 3701129813652

PV : 21,30 €

40 ML



Appliquer sur le visage et le cou avant  
l'exposition. Renouveler l'application  
régulièrement.



Adultes & adolescents.  
Très bonne tolérance  
oculaire et cutanée.

\*par BIODERMA. (1) Évaluation ex vivo des dommages sur l'ADN par mesure des dimères de thymine avec PHOTODERM XDEFENSE ULTRA-FLUID SPF50+ sur des explants de peau exposés aux UVA, UVB, lumière visible et lumière infrarouge, vs. contrôle exposé non traité. (2) Évaluation in vitro de l'expression du gène de Metallothioneine 1-G avec la Detox Science sur des kératinocytes normaux vs. non traité, France 2024.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### SÉBIUM HYDRA CLEANSER

Le baume lavant nourrissant  
compensateur ultra-doux.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**+53% D'HYDRATATION  
À J28<sup>(1)</sup>**



Nettoyer puis  
rincer 2x/jour.  
Visage et corps.



Adultes &  
adolescents



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### SÉBIUM HYDRA

Le soin nourrissant & intensément  
réhydratant pour mieux vivre les  
traitements ultra-desséchants.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-35% EFFETS SECONDAIRES  
CUTANÉS EN 28 JOURS<sup>(2)</sup>**



Appliquer sur tout le  
visage 1 à 2x/jour  
sur peau nettoyée.  
Permet le maquillage.



Adultes &  
adolescents



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM XDEFENSE ULTRA-FLUID SPF50+



(1) Étude clinique, 30 sujets de 14 à 29 ans, ayant une acné légère à modérée à peau très sèche sous traitement topique (acide rétinoïque/trétinoïne) ou oral (isotrétinoïne), 2x/jour, pendant 28 jours, 2023. (2) Étude clinique, 84 sujets de 12 à 25 ans avec une acné faciale légère à sévère (GEA 1 à 5) et sous traitement anti-acné (effet kératolytique intense ou isotrétinoïne), 1x/jour, 28 jours, auto-évaluation de l'intensité de tous les symptômes (érythème, sensation de brûlure, inconfort, sécheresse), p < 0,001 test de Wilcoxon, France 2019-2020.

# PEAUX SUJETTES À LA ROSACÉE



## PHOTODERM ULTRA-FLUID AR+ SPF50+

La 1<sup>re</sup> protection solaire ultra-fluide\* qui protège la peau tout en l'apaisant et en réduisant rougeurs et sensations de chaleur.

### PROTECTION PHYSIQUE & BIOLOGIQUE à large spectre

Technologie Sun Active Defense  
SPF50+/UVA35,9/PA++++  
Ectoine & Mannitol

AVEC SEULEMENT 3 FILTRES


**RÉDUIT DURABLEMENT**  
l'angiogénèse et la vasodilatation  
excessive, tout en apaisant les  
sensations d'inconfort  
Technologie Rosactiv™ 2.0

**AUGMENTE** le seuil  
de tolérance de la peau  
Technologie D.A.F.™

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-46%** SCORE IGA  
APRÈS 1 MOIS<sup>(1)</sup>

RÉSISTANT À L'EAU



**PERFORMANCE FORMULATOIRE**  
sans alcool, ni silicone,  
ni microplastiques



Appliquer quotidiennement sur  
le visage et le cou avant exposition  
au soleil. Renouveler l'application  
régulièrement.



Adultes & adolescents.  
Femmes enceintes & allaitantes.  
Très bonne tolérance oculaire et cutanée.  
Non parfumé.

\*Chez Bioderma. (1) Étude clinique, IGA, sur 18 sujets présentant une rosacée légère à modérée pendant 28 jours. Brésil, 2025

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### CRÉALINE AR+ GELÉE MICELLAIRE

La gelée micellaire dermatologique à  
l'action apaisante et anti-rougeurs dès  
le nettoyage.

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**85%** APAISE LES ROUGEURS<sup>(1)</sup>



Appliquer matin  
et/ou soir.  
Sans rinçage. S'utilise  
pour le démaquillage  
du visage et des yeux.



Adultes  
& adolescents



### 2. SOINS QUOTIDIENS

#### CRÉALINE AR+ CRÈME

Soin double action apaisant  
& anti-rougeurs. Réduit  
rougeurs, petits vaisseaux  
visibles & sensations  
d'inconfort, immédiatement  
& durablement.

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**-25%** INTENSITÉ  
ÉRYTHÈME<sup>(2)</sup>



Appliquer matin  
et soir sur une  
peau nettoyée.  
Visage & cou.



Adultes &  
adolescents



#### CRÉALINE AR+ CC CRÈME SPF50+

Le soin teinté quotidien  
qui réduit les rougeurs &  
l'inconfort tout en unifiant  
le teint et en protégeant  
la peau des rayons UV.

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

**8H** HYDRATATION<sup>(3)</sup>  
TENUE<sup>(4)</sup>



Appliquer le  
matin sur une  
peau nettoyée.  
Visage & cou.

### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM ULTRA FLUID AR+ SPF50+



(1) Étude clinique, 32 sujets ayant une peau sensible réactive sujette aux rougeurs, 28 jours, France 2023. (2) Étude clinique, 40 sujets âgés de 25 à 45 ans (phototypes II & III) ayant une rosacée vasculaire faciale avec flushs, rougeurs permanentes, téléangiectasies et pas plus de 3 papules et/ou pustules, 28 jours 2x/j, score clinique à J56, n=20, Portugal, 2024. (3) Cornéométrie, 11 sujets, 8 h après une seule application, France, 2024. (4) Mesure instrumentale de l'homogénéité de la peau 8 h après l'application de Créaline AR+ CC Crème SPF50+, 9 sujets âgés de 30 à 59 ans, ayant une peau sensible et réactive sujette aux rougeurs. \* p < 0,05 test de Student, France, 2024.

# PEAUX SUJETTES À L'HYPERPIGMENTATION MÉLASMA



## PHOTODERM M SPF50+

La très haute protection solaire visage qui minimise les risques de pigmentation & atténue les taches.

**TRÈS HAUTE PROTECTION SOLAIRE PHYSIQUE & BIOLOGIQUE** à large spectre

Technologie Sun Active Defense  
SPF50+/UVA 38,9/PA++++  
Ectoïne & Mannitol

**PLUS HAUTE PROTECTION CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE SUR LE MARCHÉ<sup>(1)</sup>**

Oxydes de fer & Dioxyde de titane  
Haute couvrance pigmentaire (10,7 %)

**PROTECTION LUMIÈRE BLEUE**

**PRÉVIENT** l'apparition des taches & des rechutes  
Glabridine

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-31,8%** mMASI  
EN MOINS DE 5 MOIS<sup>(2)</sup>

**FORMULE TEINTÉE :**  
COUVRANCE NATURELLE  
RÉSISTANT À LA CHALEUR  
& HAUTE HUMIDITÉ



40 ML : EAN 3701129804414

PV : 18,10 €



Appliquer quotidiennement sur le visage et le cou avant exposition au soleil. Renouveler l'application régulièrement.



Adultes.  
Femmes enceintes & allaitantes.  
Très bonne tolérance oculaire.  
Sans parfum.

<sup>(1)</sup> Étude clinique, comparaison de l'effet protecteur contre la lumière bleue de divers produits solaires teintés à très haute protection solaire ciblant l'hyperpigmentation, 2021. <sup>(2)</sup> Étude clinique, 92 sujets de 20 à 45 ans avec un mélasma léger à modéré sur le visage, 140 jours, Brésil 2021.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### PIGMENTBIO FOAMING CREAM

Nettoie délicatement, aide à estomper les taches brunes et à prévenir l'apparition de nouvelles taches pigmentaires.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**100%** LES TACHES PIGMENTAIRES EXISTANTES PARAÎSSENT RÉDUITES & LEUR RÉAPPARITION EST LIMITÉE<sup>(1)</sup>



Appliquer sur une peau mouillée  
1x/jour.  
Visage & corps.



Adultes



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### PIGMENTBIO C-CONCENTRATE

Sérum actif à la vitamine C qui corrige intensément les taches brunes, lisse et affine le grain de peau tout en apportant une hydratation longue durée.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-45%** DU NOMBRE DE TACHES BRUNES<sup>(2)</sup>



Appliquer le soir en cure de 1 à 3 mois.  
Visage & cou.



Adultes



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM M SPF50+



AQUATIC ECOSYSTEMS TESTED

<sup>(1)</sup> Étude clinique, 21 sujets de 23 à 57 ans, présentant tous types de peau sur le visage et le corps, 1x/jour, 28 jours, auto-évaluation, Tunisie, 2017. <sup>(2)</sup> Étude clinique, 39 sujets de 24 à 72 ans, phototypes IV à VI présentant des taches brunes, scoring clinique, 84 jours, 5 gouttes tous les soirs, Afrique du Sud, 2023.

# PEAUX SUJETTES À L'HYPERPIGMENTATION LENTIGOS, TACHES BRUNES



## PHOTODERM SPOT-AGE SPF50+

La très haute protection solaire visage enrichie en antioxydants qui réduit les taches & les rides.

**PROTECTION PHYSIQUE & BIOLOGIQUE** à large spectre

Technologie Sun Active Defense  
SPF50+/UVA 21/PA++++  
Ectoïne & Mannitol

**ACTION ANTIOXYDANTE**

COMPLEXE D'ACTIFS :  
Vitamines C, E et extrait  
de Centella asiatica

**PRÉVIENT** les altérations du  
derme & **STIMULE** la synthèse  
de collagène

COMPLEXE D'ACTIFS :  
Vitamines C, E et extrait  
de Centella asiatica

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**97%** DES PATIENTS CONSTATENT UNE  
RÉDUCTION DE L'APPARITION  
DE NOUVELLES TACHES<sup>(1)</sup>

**TEXTURE GEL-CRÈME  
MULTI-RÉSISTANT :  
EAU, CHALEUR,  
TRANSPIRATION**



Au quotidien : appliquer le matin après  
la crème de jour sur le visage et le cou.  
En cas d'exposition solaire prolongée :  
renouveler l'application régulièrement.



Adultes.  
Très bonne tolérance  
cutanée & oculaire.

<sup>(1)</sup> Test d'usage dermatologique réalisé sur 33 patients avec des signes de photovieillessement (taches brunes, rides et perte de fermeté), 28 jours.

## PROTOCOLE

### 1. HYGIÈNE

#### PIGMENTBIO FOAMING CREAM

Nettoie délicatement, aide à estomper  
les taches brunes et à prévenir l'apparition  
de nouvelles taches pigmentaires.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**100%** LES TACHES PIGMENTAIRES  
EXISTANTES PARAÎSSENT  
RÉDUITES & LEUR  
RÉAPPARITION EST LIMITÉE<sup>(1)</sup>



Appliquer sur  
une peau mouillée  
1x/jour.  
Visage & corps.



Adultes



### 2. SOIN QUOTIDIEN

#### PIGMENTBIO C-CONCENTRATE

Sérum actif à la vitamine C qui corrige  
intensément les taches brunes, lisse et  
affine le grain de peau tout en apportant  
une hydratation longue durée.

**EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE**

**-45%** DU NOMBRE  
DE TACHES BRUNES<sup>(2)</sup>



Appliquer le soir en  
cure de 1 à 3 mois.  
Visage & cou.



Adultes



### 3. PROTECTION SOLAIRE

#### PHOTODERM SPOT-AGE SPF50+



<sup>(1)</sup> Étude clinique sous contrôle dermatologique, 21 sujets âgés de 23 à 57 ans, présentant tous types de peau sur le visage et le corps, 1x/jour pendant 28 jours, auto-évaluation, Tunisie, 2017. <sup>(2)</sup> Étude clinique, 39 sujets de 24 à 72 ans, phototypes IV à VI présentant des taches brunes, scorage clinique, 84 jours, 5 gouttes tous les soirs, Afrique du Sud, 2023.

MÉDICAMENTS PHOTOSENSIBILISANTS  
OU PHOTOTOXIQUES

| DOMAINE<br>THÉRAPEUTIQUE | MOLÉCULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARDIO-<br>VASCULAIRE    | <p><b>DIURÉTIQUE</b> : Hydrochlorothiazide, Bendroflumethiazide, Indapamide, Furosemide, Benzthiazide, Triamterene, Chlorothiazide, Bumetanide, Chlorothiazide, Hydroflumethiazide, Butizide, Amiloride, Methyclothiazide, Cyclothiazide, Torasemide, Piretanide, Chlorthalidone, Xipamide, Polythiazide, Metolazone, Acide étacrynique, Trichlormethiazide, Quinethazone, Acetazolamide, Bemetizide</p> <p><b>INHIBITEUR DU SRA</b> : Enalapril, Benazepril, Spironolactone, Ramipril, Lisinopril, Losartan, Quinapril, Moexipril, Olmesartan, Captopril, Valsartan, Telmisartan, Fosinopril, Candesartan, Irbesartan</p> <p><b>ANTIARYTHMIQUE</b> : Amiodarone, Diltiazem, Quinidine, Dronédarone C, Verapamil, Propranolol, Disopyramide, Carvedilol, Sotalol, Procainamide, Tilisolol</p> <p><b>ANTAGONISTE VOIE CALCIQUE</b> : Amlodipine, Nifedipine</p> <p><b>ANTIHYPERTENSIF</b> : Hydralazine, Diazoxide, Methyl dopa, Rilmenidine, Oxerutins</p> <p><b>AUTRES</b> : Clopidogrel, Triflusal</p> |
| ANTI-<br>INFLAMMATOIRE   | <p><b>AINS</b> : Naproxene, Bexaprofene, Benoxafene, Ketoprofene, Diflunisal, Indoprofene, Acide tiaprofénique, Nabumetone, Indomethacine, Piroxicam, Benzydamine, Fenoprofene, Carprofene, Flurbiprofene, Sulindac, Aceclofenac, Ketorolac, Suprofen, Diclofenac, Meclofenamate, Ibuprofene, Acide méfénaminique, Acide nalidixique, Tolmetine, Phenylbutazone, Oxaprozine, Mesalazine, Leflunomide</p> <p><b>INIHIHITEUR COX 2</b> : Celecoxib, Rofecoxib, Nimesulide, Etodolac, Meloxicam, Valdecoxib</p> <p><b>AUTRES</b> : Achillea millefolium, Pentosan polysulfate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ANTI-<br>NÉOPLASIQUE     | <p><b>AGENT ALKYLANT</b> : Hydroxyurea, Dacarbazine, Chlorambucil, Procarbazine</p> <p><b>ANTIMÉTABOLITE</b> : Methotrexate, Pentostatine, Thioguanine, Mercaptopurine, Tegafur/Uracil, Tegafur/Gimeracil/Oteracil, Capecitabine, Tegafur, Fluorouracil</p> <p><b>ANTI MICROTUBULE</b> : Vinblastine, Docetaxel, Paclitaxel</p> <p><b>ANTHRACYCLINE</b> : Epirubicine</p> <p><b>PETITE MOLÉCULE INHIBITRICE</b> : Vemurafenib, Cobimetinib, Regorafenib, Vandetanib, Crizotinib, Erlotinib, Dabrafenib, Dasatinib, Imatinib, Gefitinib, Canartinib, Alectinib, Lapatinib, Trametinib AC monoclonal : Nivolumab, Cetuximab, Trastuzumab, Eculizumab, Panitumumab, Mogamulizumab</p> <p><b>AUTRES</b> : Flutamide, Bicalutamide, Rucaparib, Midostaurin, Mitomycin, Anagrelide, PEG Interferon, Interferon alpha, Arsenic</p>                                                                                                                                                                              |

MÉDICAMENTS PHOTOSENSIBILISANTS  
OU PHOTOTOXIQUES

| DOMAINE<br>THÉRAPEUTIQUE      | MOLÉCULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTI-INFECTIEUX               | <p><b>FLUOROQUINOLONE</b> : Lomefloxacin, Ulifloxacin, Ofloxacin, Enoxacin, Grepafloxacin, Trovafloxacin, Ciprofloxacin, Gemifloxacin, Gatifloxacin, Clinafloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Sparfloxacin, Fleroxacin, Norfloxacin, Pefloxacin</p> <p><b>TETRACYCLINE</b> : Tetracycline, Minocycline, Chlortetracycline, Doxycycline, Oxytetracycline, Lymecycline, Demeclocycline Sulfonamide : Sulfamethoxazole, Sulfadiazine, Sulfasalazine, Cotrimoxazole, Sulfisoxazole</p> <p><b>CEPHALOSPORINE</b> : Cefazoline, Ceftazidime, Cefotaxime</p> <p><b>AMINOGLYCOSIDE</b> : Kanamycine, Streptomycine, Gentamicine</p> <p><b>ANTIMYCOSIQUE</b> : Griseofulvine, Terbinafine, Itraconazole, Voriconazole, Ketoconazole, Rosemary</p> <p><b>ANTITUBERCULEUX</b> : Isoniazide, Ethionamide, Clofazamine, Pyrazinamide, Ethambutol, Aminosalicylate</p> <p><b>ANTIVIRAL</b> : Efavirenz, Daclatasvir, Sodium, Ritonavir, Amantadine, (Val-)Aciclovir, Saquinavir, (Val-) Ganciclovir, Simeprevir, Zalcitabine, Tenofovir, Ribavirine</p> <p><b>AUTRES</b> : Quinine, Mefloquine, Dapsone, Chloroquine, Pyrimethamine, Furazolidone, Hydroxychloroquine, Quinacrine, Methenamine, Azithromycine, Sulfadoxine, Flucytosine, Atorauone/proguanil</p> |
| SYSTÈME<br>NERVEUX<br>CENTRAL | <p><b>ANTIDÉPRESSEUR</b> : Hypericum, Escitalopram, Duloxetine, Amitriptyline, Paroxetine, Isocarboxazid, Imipramine, Protriptyline, Phenelzine, Clomipramine, Fluvoxamine, Tranylcypromine, Desipramine, Fluoxetine, Amoxapine, Trimipramine, Sertraline, Trazodone, Nortriptyline, Citalopram, Nefazodone, Doxepin, Venlafaxine</p> <p><b>ANTIPSYCHOTIQUE</b> : Promethazine, Olanzapine, Chlorprothixene, Thioridazine, Clozapine, Chlorpromazine, Fluphenazine, Haloperidol, Perazine, Perphenazine, Thioxene, Loxapine, Flupentixol, Trimeprazine, Mesoridazine, Molindone, Prochlorperazine, Quetiapine, Pimozide, Trifluoperazine, Risperidone, Thiothixene, Alprazolam, Eszopiclone, Ziprasidone, Chlordiazepoxide, Zaleplon, Meprobamate, Clorazepate, Maprotiline, Zolpidem, Triazolam, Carisoprodol, Aripiprazole</p> <p><b>ANTI-CONVULSIF/BARBITURIQUE</b> : Carbamazepine, Topiramate, Butabarbital, Lamotrigine, Acide valproïque, Butalbital, Phénytoïne, Triméthadione, Pentobarbital, Felbamate, Phenobarbital</p> <p><b>TRIPTAN</b> : Sumatriptan, Zolmitriptan, Almotriptan, Naratriptan</p>                                                                                                                                      |

MÉDICAMENTS PHOTSENSIBILISANTS  
OU PHOTOTOXIQUES

| DOMAINE<br>THÉRAPEUTIQUE | MOLÉCULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENDOCRINOLOGIE           | <p><b>STATINE</b> : Simvastatine, Pravastatine, Rosuvastatine, Atorvastatine, Pitavastatine</p> <p><b>FIBRATE</b> : Fenofibrate, Bezafibrate, Clofibrate</p> <p><b>ANTIADIABÉTIQUE</b> : Chlorpropamide, Glipizide, Canagliflozine, Tolbutamide, Glymidine, Sitagliptine, Glyburide, Acetohexamide, Metformine, Glipizide, Glimepiride, Tolazamide</p> <p><b>INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTONS</b> : Esomeprazole, Pantoprazole, Rabeprazole</p> <p><b>INHIBITEUR XANTHINE OXYDASE</b> : Allopurinol</p> <p><b>HORMONE</b> : Melatonine, Estrogène, Progestérone, Hydrocortisone, Epoétine Alpha, Ethinyl estradiol</p> <p><b>ANTIHISTAMINIQUE</b> : Mequitazine, Clemastine, Dimenhhydrinate, Repirinast, Dexchlorpheniramine, Cyproheptadine, Astemizole, Hydroxyzine, Diphenhydramine, Azatadine, Meclizine, Loratadine, Brompheniramine, Tripeleminamine, Cetirizine, Chlorpheniramine, Triprolidine, Terfenadine, Ranitidine</p> |
| DERMATOLOGIE             | <p><b>RÉTINOÏDE</b> : Isotrétinoïne, Acitretine, Etretinate, Tétrétinoïne, Peroxyde de benzoyl</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AUTRES                   | <p><b>ANTISEPTIQUE</b> : Thimerosal</p> <p><b>ANTICHOLINERGIQUE</b> : Scopolamine, Benztropine, Atropine sulfate, Hyoscyamine, Glycopyrrolate, Tiotropium</p> <p><b>CHOLINERGIQUE</b> : Pilocarpine</p> <p><b>PHOTOSENSIBILISATEUR</b> : Porfimère sodique, Acide aminolévulinique, Dihématoporphyrine, 8-Méthoxypsoralène, Temoporfine, Ether, 5-Méthoxypsoralène, Verteporfine, Trioxsalène, Anthracène, Protoporphyrine, Hématoporphyrine</p> <p><b>INTERLEUKINE</b> : Aldesleukin</p> <p><b>ANTIFIBROTIQUE</b> : Pirfenidone</p> <p><b>IMMUNOSUPPRESSEURS</b> : Tacrolimus, Omalizumab, Tocilizumab, Azathioprine, Colchicine, Interféron Bêta</p> <p><b>PHYTOTHÉRAPIE</b> : Ginseng, Hydrastis canadensis, Angelica sinensis, Ruta</p> <p><b>ANTIDOTE</b> : Tiopronine</p> <p><b>VITAMINE</b> : Pyridoxine, Acétylcystéine</p>                                                                                                  |

LES  
PHOTODERMATOSES

| MÉCANISMES                                                           | PATHOLOGIES<br>CONCERNÉES                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DERMATOSES LIÉES À UNE DÉFICIENCE DE LA PROTECTION CUTANÉE NATURELLE | Albinisme, Xeroderma pigmentosum                                  |
| DERMATOSES PAR PHOTO-SENSIBILISATION                                 | Lupus, lésion estivale bénigne, Photo allergie, Urticaire solaire |

## L'EXPERTISE DE LA PHOTOPROTECTION INSPIRÉE PAR L'ÉCOBIOLOGIE

---



**Absence de toxicité** des formules finies sur les écosystèmes aquatiques : coraux, micro-algues NF ISO 10253 et planctons d'eau douce OECD 202.



Partenariat avec **Plastic Odyssey** pour réduire la pollution plastique en mer.



Partenariat avec **Andromède Océanologie** pour l'étude, la restauration et la mise en valeur des écosystèmes marins.

## DERRIÈRE NOS PRODUITS, IL Y A UNE DÉMARCHE



### FABRIQUÉ EN FRANCE

Les produits NAOS sont conçus et fabriqués en France pour une maîtrise du savoir-faire et de la sécurité.



### PRESCRIT PAR DES DERMATOLOGUES

Partenaire de 150 000 professionnels de santé.



### ÊTRE RESPONSABLE

C'est s'engager pour la planète. En priorisant les actions les plus impactantes telles que la biodégradabilité de nos formules et la recyclabilité de nos packs.



### ÊTRE UTILE

C'est vous apporter des conseils personnalisés avec les skincoachs NAOS.



### ÊTRE TRANSPARENT

C'est vous permettre de décrypter nos formules sur Ask.NAOS.

## NOTES :

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

### NOTES :

[illegible]

## À VOS CÔTÉS, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PRATIQUE QUOTIDIENNE



### SUIVEZ L'ACTUALITÉ DERMATOLOGIQUE

Consultez nos comptes-  
rendus de congrès



### ENTRAÎNEZ-VOUS

Cas cliniques rédigés  
par des experts



### INFORMEZ-VOUS

Webinaires, vidéos de  
formation, publications  
scientifiques réalisés par  
des spécialistes



### DÉCOUVREZ NAOS

Fiches posologiques,  
catalogues produits, analyse  
de nos formules

**Retrouvez tous nos services sur**  
[ask.naospro.fr](https://ask.naospro.fr)



**NAOSPro vous est proposé  
en collaboration avec**

INSTITUT  
**ESTHEDERM**  
PARIS

— **BIODERMA** —  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

— **état pur**